SERIE HT" HT230T / HT250T

HSERIE HT HT230T/HT250T



Las suspensiones de aire para remolque Serie HT™ de Hendrickson sobresalen como los verdaderos caballos de guerra en la industria camionera. Cientos de miles de suspensiones HT están en el camino, debajo de cada tipo de remolque desde cajas secas hasta madrinas y desde plataformas hasta semi-dollies.

La Serie HT ofrece valor y beneficios adicionales para la carga del remolque. Nuestras técnicas de fabricación y menos partes de vanguardia dan a las HT una durabilidad y confiabilidad incomparables para reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad. Su manejo suave proporciona una protección superior a la carga y al equipo para mejorar los resultados de las flotas. Conocidas por su robusta confiabilidad, las suspensiones de aire de la Serie HT existen para prácticamente todas las aplicaciones dentro y fuera de la carretera.

Características y Beneficios

- Conexión rígida de viga de la suspensión con el eje
- Diseño simple con menos partes de desgaste, bujes y tornillería para un mínimo mantenimiento
- Proporcionan una mejor estabilidad, eliminando las barras estabilizadoras y de torsión
- Se eliminan los requerimientos de retorque
- Compatible con los ejes estándar de la industria
- Amortiguadores de mayor diámetro para una mayor vida útil
- Capacidades para eje sencillo de 23,000 libras; alturas de manejo desde 12 hasta 19 pulgadas espacio entre ejes desde 49 hasta 122 pulgadas, y para tres o cuatro ejes hasta 144 pulgadas.
- Tecnología probada de Buje TRI-FUNCIONAL® optimiza la suavidad, el control y la estabilidad de manejo
- Conexión pivote QUIK-ALIGN® para una fácil y rápida realineación del eje que no requiere soldadura o herramientas especiales (estándar en la mayoría de los modelos)
- Compatible con UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ de peso ligero que ofrece ahorro en costos y flexibilidad operativa
- Una sola fuente para soporte técnico, entrenamiento y garantía





Para obtener más información sobre HT230T / HT250T llame al (442) 296.3600 o visite www.hendrickson-intl.com

SERIE HT™ HT230T / HT250T Partes de Servicio Populares

Clave	No. Kit.	Descripción de Partes
1a	S-20010	Cámara de Aire HT230T – estándar en la mayoría de los modelos¹; 2/eje
1b	S-20124	Cámara de Aire HT250T – estándar en la mayoría de los modelos²; 2/eje
2a	S-20002	Amortiguador HT230T — estándar en la mayoría de los modelos³; 2/eje
2b	S-2212	Amortiguador HT250T – 2/eje
3	S-24691	Kit Buje Pivote QUIK-ALIGN® - kit tornillo pivote, bujes TF-II y espaciadores del tubo del buje; 2 kits/eje
4	S-24679	Kit tornillo pivote QUIK-ALIGN - tornillo, arandelas y tuerca; 2 kits/eje
5	S-20031/2	Kit de tornillo para amortiguador - estándar en la mayoría de los modelos; 2 kits/eje
6a	S-20000-1	Ensamble Viga Izquierda HT230T – estándar en la mayoría de los modelos ⁴ ; 1/eje
6b	S-20000-2	Ensamble Viga Derecha HT230T – estándar en la mayoría de los modelos ⁴ ; 1/eje
6c	S-20602-1	Ensamble Viga Izquierda HT250T – 1/eje
6d	S-20602-2	Ensamble Viga Derecha HT250T – 1/eje
7	S-20033/2	Kit de Montaje para Cámara de Aire HT250T y la mayoría de los modelos HT230T – 2 kits/eje
8	S-21140/4	Kit Tornillo U – tornillo-U escalonado y tornillería (espaciador no requerido); 4 kits/eje
9	S-20069	Soporte Inferior del Amortiguador – 2 kits/eje
10	S-20023	Soporte Superior del Amortiguador – 2/eje (se ajusta en todos los modelos HT250T y algunos HT230) ³
11	VS-227	Válvula de Control de Altura – 1 kit/sistema
12	Varios	Llame para Asistencia: Perchas, Soporte de Montaje de Amortiguador y Cámara de Aire



- 1. Se ajusta a todos los modelos excepto HT230TA15-520, HT230TA15-521, HT230TA15-522, HT230TA15-523, HT230TA17-521 y HT230TA17-522.
- 2. Se ajusta a todos los modelos excepto HT250T-17-022 y HT250TB15-025.
- 3. Consulte la literatura L38SP para una lista completa de números de modelo.
- 4. Se ajusta a todos los modelos excepto HT230TA14-601, HT250TB14-601, HT230TB15-522 y HT230TA17-522.

























Para una lista completa de las partes de servicio para estos productos, consulte la literatura L38SP – HT230 MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE y L937SP – LISTA DE PARTES HT250T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE en www.hendrickson-intl.com.

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como se construyó. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre las especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE Canton, OH 44707-2641 USA 866.RIDEAIR (743.3247) 330.489.0045 • Fax 800.696.4416 **Hendrickson Canada**

250 Chrysler Drive, Unit #3 Brampton, ON Canada L6S 6B6 800 668 5360 905.789.1030 • Fax 905.789.1033 **Hendrickson Mexicana**

Circuito El Margués Sur #29 Parque Industrial El Marqués Pob. El Colorado, Municipio El Marqués, Ouerétaro, México C.P. 76246 +52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601