


FECHA:	<b>SOLICITANTE DE SOLICITUD PARA APROBACIÓN (Favor de agregar la siguiente información)</b>	
ATENCIÓN:	Compañía:	
 Enviar Fax a: <b>(81) 8288-1301</b> Departamento de Servicios Técnicos	Contacto:	
	Teléfono:	Fax:
	Dirección:	
	Ciudad, Estado, CP:	
	Correo Electrónico:	

APLICACIÓN		INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO			
<input type="checkbox"/> Entrega en Ciudad	<input type="checkbox"/> Basurero - Trasero/Lateral	VIN #			
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Basurero - Frontal	<input type="checkbox"/> Tractor c/Semi Remolque	<input type="checkbox"/> Autobús Foráneo	<b>Eje Auxiliar</b>	<b>Otro</b>
<input type="checkbox"/> Grúa	<input type="checkbox"/> Basurero - Roll Off	<input type="checkbox"/> Camión Chasis	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> A - 6x2 Pusher	<input type="checkbox"/> F - 4x2
<input type="checkbox"/> Caja Seca	<input type="checkbox"/> Rescate/Ambulancia	<input type="checkbox"/> Camión c/ Remolque Completo	<input type="checkbox"/> Eje Auxiliar / Otro	<input type="checkbox"/> B - 6x2 Tag	<input type="checkbox"/> G - 6x4
<input type="checkbox"/> Volteo	<input type="checkbox"/> Escolar	Peso No Suspendido		<input type="checkbox"/> C - 8x4 Pusher	<input type="checkbox"/> H - 6x6
<input type="checkbox"/> Bomberos	<input type="checkbox"/> Limpia Nieve	Máxima Carga de la Suspensión (en el piso)		<input type="checkbox"/> D - 8x4 Tag	<input type="checkbox"/> I - 8x4
<input type="checkbox"/> Carga Pesada	<input type="checkbox"/> Revolvedora	PBC Máximo	PBV Máximo	<input type="checkbox"/> E - 10x4 Pusher	● = Eje Motriz
<input type="checkbox"/> Minería	<input type="checkbox"/> Tanque	Distancia entre Ejes		<input type="checkbox"/> Motor Delantero	<input type="checkbox"/> Motor Trasero
<input type="checkbox"/> Maderero	<input type="checkbox"/> Tractor	<b>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</b>			

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		INFORMACIÓN DEL EJE MOTRIZ	INFORMACIÓN DE LLANTAS
<input type="checkbox"/> Petrolero	<input type="checkbox"/> Vehículo Recreacional	Marca	Marca
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Autobús Comercial	Modelo	Tamaño Delantera
<input type="checkbox"/> Modelo del Vehículo		Relación	Tamaño Trasera
<input type="checkbox"/> Número de Unidades			Radio Estático de Giro Delantera
<input type="checkbox"/> Descripción de la Operación	INSTRUCCIONES: Anote las dimensiones para el eje correspondiente mostrado.		Radio Estático de Giro Trasera
<input type="checkbox"/> País de Operación			<b>INFORMACIÓN DEL MOTOR (Obligatorio para Suspensiones de Aire)</b>
			Modelo del Motor
			Modelo de Transmisión
			HP Máximo @ Gov RPM @
			Torque Máximo @ RPM @

SUSPENSIÓN TRASERA DESEADA			OPCIONES DE VIGA IGUALADORA	
<b>SUSPENSIONES DE VIGA IGUALADORA<sup>1</sup></b>	<b>SUSPENSIONES DE AIRE</b>	<b>OTRAS SUSPENSIONES</b>	<b>PARA SUSPENSIONES DE VIGA IGUALADORA</b>	
<input type="checkbox"/> AR2 <sup>3</sup> (De Aire con Viga Igualadora)	<input type="checkbox"/> PRIMAAX <sup>3,4</sup> (Cámaras de Aire)	<input type="checkbox"/> HTB (Mecánica)	<b>SELECCIONE UN BUJE CENTRAL<sup>3</sup></b>	<b>SELECCIONE UN BUJE EXTREMO</b>
<input type="checkbox"/> HAULMAAX <sup>2,3</sup> (Fuelles de Hule)	<input type="checkbox"/> HAS <sup>3,4</sup> (Cámaras de Aire)	<input type="checkbox"/> HFS (Cuatro Muelles)	<input type="checkbox"/> Bujes Centrales de Bronce	<input type="checkbox"/> Bujes Extremos Tipo Bar Pin con Laina
<input type="checkbox"/> HN <sup>2,3</sup> (Fuelles de Hule)	<input type="checkbox"/> COMFORT AIR <sup>3,4</sup> (Cámaras de Aire)	<input type="checkbox"/> T (Montaje Sólido para Grúa)	<input type="checkbox"/> Bujes Centrales de Hule	<input type="checkbox"/> Bujes Extremos de Bronce
<input type="checkbox"/> RT (Muelles de Acero)	<input type="checkbox"/> HTB <sup>4</sup> (Aire)	<input type="checkbox"/> Otra		<input type="checkbox"/> Bujes Extremos Tornillo Pasado
<input type="checkbox"/> RTE (Muelles de Acero con Hojas Extendidas)	NOTAS: 1 No se requiere información del ángulo de piñón para suspensiones de viga igualadora.			
<input type="checkbox"/> RS (Fuelles de Carga de Hule)	2 No se requieren bujes centrales para suspensiones de viga igualadora HAULMAAX o HN.			
<input type="checkbox"/> R (Montaje Sólido)	3 Se requieren barras de torsión.			
	4 Se requiere información del ángulo de piñón.			


Equipado por el Fabricante del Eje		COMPONENTES MISCELANEOS			
<b>Soporte de Viga</b>	<b>Soporte del Eje para Barra de Torsión</b>	<b>Soporte en Chasis Barra de Torsión</b>	<b>Longitud de la Barra de Torsión Longitudinal</b> (mida de centro a centro)	<b>Soporte de Eje Barra Transversal</b>	<b>Longitud Barra Transversal</b>
Parte del Eje <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Parte del Eje <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Espárrago <input type="checkbox"/> Cónico		Parte del Eje <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Delantera
Caída	Si es sí, qué tipo		Delantera	Si es sí, qué tipo	Trasera
Ancho entre Piernas	<input type="checkbox"/> Espárrago <input type="checkbox"/> Cónico		Trasera	<input type="checkbox"/> Espárrago <input type="checkbox"/> Cónico	

PARA USO DE HENDRICKSON	
Suspensión Trasera Recomendada:	Número B/M:
Arobada por:	Fecha:
Comentarios:	Número de Cliente:
	Número CR:

# SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA



## DIAGRAMA DIMENSIONAL (Favor de llenar las dimensiones aplicables)



### ADVERTENCIA

LAS SUSPENSIÓN SOBRE CARGADAS PUEDEN CAUSAR FALLAS EN LOS COMPONENTES, PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO, LESIONES PERSONALES GRAVES O LA MUERTE.

- NO EXCEDA LAS ESPECIFICACIONES DE CAPACIDADES DE LA SUSPENSIÓN.
- NO OPERE LOS EJES AUXILIARES LEVANTABLES U OTROS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE FORMA QUE PUEDA SOBRE CARGAR LA SUSPENSIÓN.

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta aprobación para aplicación de la suspensión trasera ("Aprobación") por Hendrickson Sistemas de Suspensión para Camión ("Hendrickson") está sujeta, como mínimo, a los siguientes términos y condiciones:

- Esta aprobación es (i) general por naturaleza, (ii) en base a la información de referencia anterior proporcionada por el SOLICITANTE y sin consentimiento de primera mano de Hendrickson de esta información, y (iii) no toma en cuenta cualquier información adicional sobre las condiciones y configuración de operación del vehículo, o cualquier modificación sin autorización o reparaciones que se hayan llevado a cabo.
- Esta aplicación(es) y la instalación, operación, servicio y mantenimiento de los sistemas de suspensión Hendrickson y componentes relacionados deben cumplir con todas las especificaciones por escrito de capacidades, especificaciones, instrucciones y lineamientos aplicables de Hendrickson y del respectivo fabricante del vehículo. Contacte a Hendrickson para copias adicionales de sus materiales aplicables.
- Esta aprobación no toma en cuenta, ni Hendrickson será responsable por, algún efecto adverso en la toma, ajuste o función de o daños a los sistemas de suspensión para una inapropiada instalación,

operación, servicio o mantenimiento, modificación sin autorización, descuido, accidente, mal uso, u operación más allá de las especificaciones por escrito de capacidades y especificaciones de los sistemas de suspensión o el vehículo al cual el equipo y componentes se han instalado.

- Esta aprobación de aplicación es nula o inválida si (i) alguna información proporcionada por el SOLICITANTE esta incorrecta o incompleta, o (ii) si existe alguna desviación de las especificaciones por escrito de capacidades, especificaciones, instrucciones y lineamientos aplicables de Hendrickson y del respectivo fabricante del vehículo en cuanto a la instalación, operación, servicio y mantenimiento de los sistemas de suspensión Hendrickson y componentes relacionados.
- Esta aprobación de aplicación no constituye una garantía expresa o implícita, incluyendo la garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular.
- Hendrickson se reserva el derecho de modificar esta aprobación de aplicación y cualquier recomendación y/o precios si la información de referencia arriba proporcionada por el SOLICITANTE cambia de alguna forma. El SOLICITANTE debe notificar inmediatamente al Departamento de Servicios Técnicos de Hendrickson por escrito de algún / todos los cambios en dicha información (incluyendo, sin limitarse a, chasis del vehículo, altura, carga, eje trasero o el tamaño de la llanta) que pueda afectar la suspensión.

### SOLICITANTE:

Persona de Contacto Autorizada: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_