

H LISTA DE PARTES

HT250U PERFIL BAJO


NO. PUBLICACIÓN: L938SP

FECHA: Junio 2019

REVISIÓN: F



El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.



Percha soldable sin aleta, conexión soldable



LISTA DE PARTES HT250U PERFIL BAJO



CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT250 ? o N-HT250 ?		
1	ENSAMBLE DE VIGA					
	Lado Izquierdo	S-20335-1	1	Todos los modelos excepto los mostrados abajo		
	Lado Derecho	S-20335-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20338-3	1	U-9-020	U-9-021	U-9-023
	Lado Derecho	S-20338-4	1	U-15-022	UB9-022	UB15-022
	Lado Izquierdo	S-20338-1	1	U-7.5-021		
	Lado Derecho	S-20338-2	1			
2	PERCHA					
	2a Sin Aleta, Soldable, Conexión Soldable					
	Lado Izquierdo	S-20321-1	1	U-6.5-001	U-6.5-008	U-6.5-011
	Lado Derecho	S-20321-2	1	U-6.5-020	U-6.5-021	U-6.5-027
					U-6.5-517	U-7.5-005
	Lado Izquierdo	S-20322-1	1	U-7.5-001	U-7.5-002	U-7.5-003
	Lado Derecho	S-20322-2	1	U-7.5-008	U-7.5-017	U-7.5-027
				U-7.5-517	U-9-001	U-9-002
				U-9-003	U-9-004	U-9-006
				U-9-008	U-9-010	U-9-022
				U-9-024	U-9-025	U-9-027
				U-9-028	U-9-029	U-9-517
	Lado Izquierdo	S-20324-1	1	U-12-002	U-14-001	U-14-026
	Lado Derecho	S-20324-2	1	U-14-008	U-14-517	
				U-14-028	U-14-006	
	Lado Izquierdo	S-20323-1	1	U-12-001	U-12-006	U-12-008
	Lado Derecho	S-20323-2	1	U-12-026	U-12-517	
	Lado Izquierdo	S-20717-1	1	U-6.5-002	U-6.5-003	U-6.5-022
	Lado Derecho	S-20717-2	1			
	Lado Izquierdo	S-23860-3	1	U-9-020	U-9-021	U-9-023
	Lado Derecho	S-23860-4	1	U-15-022		
	Lado Izquierdo	S-22663-1	1	U-6.5-024		
	Lado Derecho	S-22663-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20357-1	1	U-7.5-021		
	Lado Derecho	S-20357-2	1			
	Lado Izquierdo	S-15019-1	1	U-6.5-030	U-6.5-031	
	Lado Derecho	S-15019-2	1			
	2b Sin Aleta, Soldable, QUIK-ALIGN®					
	Lado Izquierdo	S-22634-1	1	UB14-001	UB14-006	UB14-023
	Lado Derecho	S-22634-2	1	UB14-027	UB14-028	
	Lado Izquierdo	S-21688-1	1	UB12-001	UB12-006	UB12-027
	Lado Derecho	S-21688-2	1	UB12-028		
	Lado Izquierdo	S-23859-1	1	UB9-022	UB15-022	
	Lado Derecho	S-23859-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21926-1	1	UB7.5-001	UB7.5-517	UB7.5-522
	Lado Derecho	S-21926-2	1	UB9-001	UB9-002	UB9-003
				UB9-004	UB9-010	UB9-013
				UB9-522		
	Lado Izquierdo	S-21927-1	1	UB6.5-001	UB6.5-517	UB7.5-005
	Lado Derecho	S-21927-2	1			
	Lado Izquierdo	S-22581-1	1	UB6.5-002		
	Lado Derecho	S-22581-2	1			
	Lado Izquierdo	S-23859-1	1	UB15-022		
	Lado Derecho	S-23859-2	1			

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado izquierdo o en el lado interno de la viga derecha.

LISTA DE PARTES HT250U PERFIL BAJO



El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.



Percha soldable sin aleta, conexión soldable



LISTA DE PARTES HT250U PERFIL BAJO


CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT250 ? o N-HT250 ?		
2c	Con Aleta, Atornillable, Conexión Soldable (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	S-20337-1	1	U-12-007		
	Lado Derecho	S-20337-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21230-1	1	U-14-007		
	Lado Derecho	S-21230-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20326-1	1	U-6.5-007		
	Lado Derecho	S-20326-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20327-1	1	U-7.5-007	U-9-007	
	Lado Derecho	S-20327-2	1			
3	CANAL-C DE LA PERCHA	A-1631-19	1	Todos los modelos		
4	KIT DE BUJE TRI-FUNCIONAL® II¹					
	4a Conexión Soldable	S-6914	2	Incluye buje, espaciadores del tubo del buje, tornillo Allen, tuerca de torque prevalente, espaciador de plástico y lubricante		
	4b QUIK-ALIGN (No Mostrado)	S-24691	2	Incluye buje, espaciadores del tubo del buje, tornillo de cabeza redonda, tuerca de torque prevalente, rondanas endurecidas y lubricante		
5	ESPACIADOR DEL TUBO DEL BUJE	S-21099	4	Todos los modelos		
6	KIT DE TORNILLO PIVOTE					
	6a Conexión Soldable	S-3646	2	Incluye tornillo Allen, tuerca de torque prevalente y espaciador de plástico		
	6b QUIK-ALIGN	S-24679	2	Incluye tornillo de cabeza redonda, rondanas endurecidas y tuerca de torque prevalente		
7	RONDANAS DE ALINEACIÓN					
	7a Conexión Soldable	S-2770	4	Las rondanas son soldadas a la percha		
	7b Excéntrica QUIK-ALIGN (externa)	S-20925	2	Agujero de alineación no centrado		
	7c Concéntrica QUIK-ALIGN (interna)	S-20924	2	Agujero de alineación centrado		
8	KIT DE TORNILLOS-U	S-3650/4	4	Todos los modelos		
9	AMORTIGUADORES					
		S-20002	2	Aplica para todos los modelos excepto los mostrados abajo		
		S-21553	2	U-6.5-027	U-9-027	U-9-028
				U-14-028	UB6.5-522	U-7.5-027
				UB7.5-522	UB9-522	UB12-027
				UB12-028	UB14-027	UB14-028
		S-1667	2	U-7.5-021	U-7.5-022	U-7.5-521
		S-2212	2	U-9-020	U-9-021	U-9-023
				U-9.2-026	U-15-022	UB9-022
				UB15-022		
		S-20126	2	U-6.5-517	U-7.5-017	U-7.5-517
				U-9-517	U-12-517	U-14-517
				UB6.5-517	UB7.5-517	
		S-2160	2	U-6.5-030	U-6.5-031	
10	KIT DE TORNILLERÍA PARA AMORTIGUADOR	S-2157/2	2	Todos los modelos		

1. La herramienta para buje S-21307 es requerida para re-embujar correctamente la suspensión

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado izquierdo o en el lado interno de la viga derecha.



El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.



Percha soldable sin aleta,
conexión soldable



LISTA DE PARTES HT250U PERFIL BAJO

CLAVE	DESCRIPTION	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT250 ? o N-HT250 ?				
11	KIT DE CINTO PARA AMORTIGUADOR (No Mostrado) ²	S-14587-1	1	Usado con amortiguador S-20002 o S-1667				
		S-14587-8	1	Usado con amortiguador S-21553 o S-20126				
		S-14587-3	1	Usado con amortiguador S-2212				
		S-14587-2	1	Usado con amortiguador S-2160				
12	SOPORTE SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR	S-20113	2	U-6.5-024				
13	SOPORTE INFERIOR DEL AMORTIGUADOR (No Mostrado)	S-2592	2	Todos los modelos				
14	ENSAMBLE DE ESPACIADOR PARA CÁMARA DE AIRE (No Mostrado)			Incluye ensamble de plato para cámara de aire y espaciador				
		C-21210-1	2	U-7.5-002				
		C-21210-3	2	U-9-002	U-9-029	U-12-001		
				U-12-006	U-12-008	U-12-517		
				UB12-001	UB12-006	UB12-027		
				UB12-028				
		C-21210-4	2	U-9-024	U-12-002	U-12-024		
				U-14-001	U-14-006	U-14-008		
				U-14-028	U-14-517	UB9-002		
				UB9-013	UB14-001	UB14-006		
		UB14-027	UB14-028					
C-21215-3	2	U-12-007	U-12-026					
C-21215-4	2	U-14-026	UB14-023					
C-21215-5	2	U-14-007						
A-22431	2	U-6.5-022						
15	SOPORTE SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR	S-20023	2	U-6.5-030	U-6.5-031			
16	PLATO DE CÁMARA DE AIRE	S-21209	2	U-6.5-001	U-6.5-002	U-6.5-008		
				U-6.5-011	U-6.5-020	U-6.5-023		
				U-6.5-024	U-6.5-027	U-6.5-030		
				U-6.5-031	U-6.5-517	U-7.5-001		
				U-7.5-005	U-7.5-008	U-7.5-017		
				U-7.5-027	U-7.5-517	U-9-001		
				U-9-006	U-9-008	U-9-010		
				U-9-022	U-9-027	U-9-028		
				U-9-517	UB6.5-001	UB6.5-002		
				UB6.5-517	UB6.5-522	UB7.5-001		
				UB7.5-005	UB7.5-522	UB9-001		
				UB9-010	UB9-522			
				B-21211	2	U-6.5-007	U-7.5-007	U-9-007
				C-11134	2	U-7.5-021	U-7.5-022	U-9-021
						U-9-023	U-9.2-026	U-15-022
						UB9-022	UB15-022	

2. El kit de cinto para amortiguador incluye (2) cintos para amortiguador y (4) cinchos de nylon. (1) kit de cinto para amortiguador requerido por eje.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado izquierdo o en el lado interno de la viga derecha.

LISTA DE PARTES HT250U PERFIL BAJO



CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT250 ? o N-HT250 ?		
17	CÁMARA DE AIRE	S-20124	2	Todos los modelos excepto los mostrados abajo		
		S-20127	2	U-9-006 U-9-028 U-9-029 U-12-006 U-14-006 U-14-028 UB12-006 UB12-028 UB14-006 UB14-028		
		S-20413	2	U-6.5-011 U-6.5-023		
		S-20414	2	U-9-010 UB9-010		
		S-20716	2	U-6.5-002 U-6.5-003 U-6.5-031		
		S-13122	2	U-9-020 U-9-021 U-9-023 U-9.2-026 U-15-022 UB9-022 UB15-022		
		S-14249	2	U-7.5-021 U-7.5-022		
		18	KIT DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE	S-20033/2	2	Todos los modelos excepto los mostrados abajo
				S-4903/2	2	U-9-020 U-9-021 U-9-023 U-15-022 UB9-022 UB15-022
				S-1981/2	2	U-7.5-021 U-7.5-022
19	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA (No Mostrado)	VS-227	1 ³	Aplica para todos los modelos. Incluye válvula de control de altura, manguera de desfogue y soporte de montaje.		
20	ENSAMBLE DE VARILLA (No Mostrado)	S-14187	1 ³	Incluye ensamble de varilla y tornillería		
21	VÁLVULA DE DESFOGUE AUTOMÁTICO (No Mostrado)	VS-23460	1 ³	Incluye válvula de desfogue y conectores		
22	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN (No Mostrado)	VS-1128	1 ³	Incluye válvula solamente		

3. Las cantidades para los componentes de control de aire son por remolque.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado izquierdo o en el lado interno de la viga derecha.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L938SP Rev F 06-19

© 2006 – 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países. La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México