


LISTA DE PARTES

TIREMAAX®

NO. PUBLICACIÓN: L878SP

FECHA: Noviembre 2020 **REVISIÓN:** Q




Para instrucciones completas de servicio e instalación, consulte las literaturas L818SP (EC), L995SP o T51002SP en el sitio web de Hendrickson www.hendrickson-intl.com.

TABLA DE CONTENIDOS

TIREMAAX® PRO Y TIREMAAX CP (Construido en Marzo de 2012 o posterior con unión rotativa montada en la tapa de maza)	
CONTROLADORES PRO Y CP.....	2
KIT DE COMPONENTES DE LÁMPARA Y MANIFOLDS	4
COMPONENTES DE EJE Y DE RUEDA.....	4
MANGUERAS PARA LLANTA.....	6
TIREMAAX EC Y TIREMAAX CP (Construido en Marzo de 2012 con unión rotativa montada en la espiga)	
CONTROLADORES EC.....	8
COMPONENTES DE EJE Y DE RUEDA.....	10
MANGUERAS PARA LLANTA.....	11
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12

ENSAMBLE DEL CONTROLADOR PRO

ENSAMBLE DEL CONTROLADOR CP (Válvula de tanque mostrada por separado)




CONTROLADORES TIREMAAX®

ÍTEM DESCRIPCIÓN

- 1 KIT CONTROLADOR** (Kit completo no mostrado)
Disponible solamente como ensamble

Modelo	Estilo de Rueda	Rango PSI
TIREMAAX® PRO	Dual y Sencilla Ancha	85 a 120
TIREMAAX CP	Dual y Sencilla Ancha	70 a 120

Disponibles en incrementos de 5 psi.



Ejemplo: Kit Controlador PRO número de parte VS-6100PRO-1 es de 100 psi con adaptador estándar, sin lámpara indicadora y sin válvula de tanque del controlador.

Kit de Controlador		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Kit de Lámpara Indicadora	Incandescente – 12V							X		X	X					
	No	X	X	X	X	X	X									
	LED – 12V con Cable 65'								X			X	X			
	LED – 12V con Cable 35'													X	X	X
Arnés de Cableado	Adaptador Estándar	X			X					X		X			X	
	Servicio Pesado de 15'		X			X		X	X					X		
	Servicio Pesado de 3'			X			X				X		X			X
Válvula de Tanque de Controlador	Si*				X	X	X									
	No	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X


*No disponible en TIREMAAX PRO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
2 ENSAMBLE DEL CONTROLADOR PRO				Disponible solo como unidad ensamblada
a	Controlador PRO con Conector Delphi	VS-32074-XXX	1	Programado a XXX psi
b	Controlador PRO con Terminales de Cuchilla (No mostrado)	VS-34923-XXX	1	Programado a XXX psi
3 CP CONTROLLER ASSEMBLY			1	Disponible solo como unidad ensamblada
a	Controlador CP con Conector Delphi	VS-29865-XXX	1	Programado a XXX psi
b	Controlador CP con Conector Delphi y Válvula de Tanque	VS-31520-XXX	1	Programado a XXX psi
c	Controlador CP con Terminales de Cuchilla (No mostrado)	VS-34920-XXX	1	Programado a XXX psi
d	Controlador CP con Terminales de Cuchilla y Válvula de Tanque (No mostrado)	VS-37987-XXX	1	Programado a XXX psi
4 CAJA DE CONTROLADOR CON TAPA				
a	PRO	VS-31845-12	1	
b	CP	VS-31845-13	1	
5 TAPA DE CAJA DE CONTROLADOR PRO Y CP		VS-34953	1	
6 VÁLVULA DE ESFERA		VS-33730	1	
7 CONECTOR GLÁNDULA		VS-29421	1	
8 SOPORTE DE MONTAJE				
a	Para Suspensiones de Cámara	VS-29859	1	Opcional
b	Para Suspensión ULTRAA-K®	VS-35291	1	Opcional para montaje en travesaño delantero
9 ADAPTADOR ESTÁNDAR (No mostrado)		VS-29857	1	Conector de 3 cables de 18 pulgadas
10 ARNÉS UNIÓN ABS				
a	Conector de 3 cables de 15 pies	VS-30270	1	
b	Conector de 3 cables de 3 pies	VS-30270-1	1	
11 VÁLVULA DE TANQUE		VS-31519	1	Opcional en CP
12 CALIBRADOR DE PRESIÓN LLENO DE LÍQUIDO (No mostrado)		VS-31498	1	Opcional en PRO
13 VÁLVULA DE DESFOGUE		VS-29409	1	En modelos PRO antes de Febrero 2015
14 VENTILACIÓN DE PUERTO DE PRUEBA		VS-33731	1	En modelos PRO después de Febrero 2015


LISTA DE PARTES TIREMAAX®



KIT DE COMPONENTES DE LÁMPARA Y MANIFOLDS TIREMAAX®






15



16

COMPONENTES DEL EJE Y DE LA RUEDA TIREMAAX



24



KIT DE COMPONENTES DE LÁMPARA Y MANIFOLDS TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
15	KIT DE LÁMPARA INDICADORA MONTADA AL REMOLQUE (No se muestra el Kit completo)			
a	Kit – Incandescente 12V con Cable de 60 pies	VS-28059	1	Lámpara, empaque, cable de tierra y cable 60 pies
b	Kit – LED 12V con Cable de 65 pies	VS-28059-1	1	Lámpara, soporte y cable 65 pies
c	Kit – LED 12V con Cable de 35 pies	VS-28059-3	1	Lámpara, soporte y cable 35 pies
d	Kit – LED 24V con Cable de 65 pies	VS-28059-2	1	Lámpara, soporte y cable 65 pies
e	Lámpara – Incandescente 12V	VS-28526	1	Solo lámpara
f	Lámpara – LED 12V	VS-29880	1	Solo lámpara
g	Lámpara – LED 24V	VS-33119	1	Solo lámpara
h	Cable – Incandescente 12V, 60 pies	VS-28336	1	Solo cable
i	Cable – LED, 65 pies	VS-29883	1	Solo cable
j	Cable – LED, 35 pies	VS-29883-1	1	Solo cable
k	Soporte de Montaje – LED	VS-29879	1	Solo soporte
16	MANIFOLD			
a	Tándem Manifold	VS-30410	1	
b	Tridem Manifold	VS-30470	1	

COMPONENTES DEL EJE Y DE LA RUEDA TIREMAAX

17	TAPA DE MAZA			Tapa de maza, empaque y tornillos
a	PRO HN Aceite - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32055-1	4	
b	PRO HN Grasa - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32055-3	4	
c	PRO HP Aceite - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32056-1	4	
d	PRO HP Grasa - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32056-3	4	
e	CP HN Aceite - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32068-1	4	
f	CP HN Grasa - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32068-3	4	
g	CP HP Aceite - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32070-1	4	
h	CP HP Grasa - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32070-3	4	
i	PRO Extendida HP Aceite - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32057-1	4	Para uso con tuerca castillo
j	PRO Extendida HP Grasa - Llantas Dual / Sencilla Ancha	VS-32057-3	4	Para uso con tuerca castillo
18	KITS DE REEMPLAZO MIRILLA DE TAPA DE MAZA (No mostrado)			Mirilla tapa de maza, placa mirilla, tornillos tres lóbulos
a	CP Aceite	VS-32054-1	4	
b	CP Grasa	VS-32054-2	4	
c	PRO Aceite	VS-32054-3	4	
d	PRO Grasa	VS-32054-4	4	
19	EMPAQUES DE TAPA DE MAZA			
a	HP Empaque	S-32097	4	
b	HN Empaque	S-32098	4	
20	TAPÓN PROTECCIÓN PUERTO DE TAPA DE MAZA (No mostrado)			Para aplicaciones de llanta sencilla ancha
a	PRO Y CP (Comprado después de 09/01/2013)	VS-33686	4	Tapón de nylon roscado permanente gris claro
21	TAPÓN DE TUBERÍA DE PUERTO DE LLENADO DE TAPA DE MAZA	A-33074	4	
22	MANGUERA PARA LLANTA			
a	INTRAAX® / VANTRAAX®	VS-32087-1	4	Requiere (1) ventilación de eje VS-32101 por eje
b	TRLAXLE®, track de 71.5" a 83"	VS-32087-2	4	Requiere (1) ventilación de eje VS-32101-1 por eje
c	TRLAXLE, track de 83.5" a 92"	VS-32087-3	4	Requiere (1) ventilación de eje VS-32101-1 por eje
d	CONNEX® ST	VS-32087-4	4	Requiere (1) ventilación de eje VS-32101 por terminal
23	ENSAMBLE DE TAPÓN DE ESPIGA			
a	HN - 1.75"	VS-33092-1	4	
b	HUS/P90 y HP - 2.75"	VS-33092-2	4	
24	VENTILACIÓN DE EJE			
a	INTRAAX / VANTRAAX	VS-32101	2	
b	TRLAXLE	VS-32101-1	2	
25	KIT DE EJE (No mostrado)			Mangueras para eje, filtros, ensamble de ventilación, tapones de espiga y tubería de aire
a	INTRAAX / VANTRAAX	VS-9201TM	2	
b	TRLAXLE, track de 71.5" a 83"	VS-9202TM	2	
c	TRLAXLE, track de 83.5" a 92"	VS-9204TM	2	

LISTA DE PARTES TIREMAAX®



MANGUERAS PARA LLANTA TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
26	MANGUERA PARA LLANTA, ESTÁNDAR – CONEXIÓN RECTA	Ver Tabla A		
27	MANGUERA PARA LLANTA, ESTÁNDAR – CONEXIÓN 180 GRADOS	Ver Tabla A		
28	MANGUERA PARA LLANTA, PUERTO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL – CONEXIÓN RECTA	Ver Tabla A		
29	MANGUERA PARA LLANTA, PUERTO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL – CONEXIÓN 180 GRADOS	Ver Tabla A		
30	KITS MANGUERA PARA LLANTA (Componentes Individuales mostrados)	Ver Tabla B		
31	KIT DE SERVICIO O-RING PARA MANGUERA (No mostrado)	VS-34935	2	(10) O-rings por kit



TABLA A – MANGUERAS PARA LLANTA

ÍTEM	ESTILO DE MANGUERA	ESTILO DE RUEDA	TAMAÑO DE LLANTA	MATERIAL DE RUEDA	POSICIÓN	CONEXIÓN	CANT. POR TÁNDEM	NÚMERO DE PARTE	
								TERMOPLÁSTICA	ACERO INOXIDABLE
26 y 27	Estándar	Dual	17.5"	Acero, Aluminio o Combo	Interna	Recta	4	VS-33767-4	VS-31503-2
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-3	VS-31504-1
			19.5"	Aluminio	Interna	Recta	4	VS-33767-4	VS-31503-2
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-1	VS-31504-1
				Acero o Combo	Interna	Recta	4	VS-33767-2	VS-31503-2
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-3	VS-31504-1
			22.5"	Aluminio	Interna	Recta	4	VS-33767-5	VS-31503-2*
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-1	VS-31504-1*
				Acero o Combo	Interna	Recta	4	VS-33767-1	VS-31503-1
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-1	VS-31504-2
			24.5"	Aluminio	Interna	Recta	4	VS-33767-2	VS-31503-1
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-2	VS-31504-2
				Acero o Combo	Interna	Recta	4	VS-33767-1	VS-31503-1
					Externa	180 Grados	4	VS-33769-1	VS-31504-2
		Sencilla Ancha	22.5"	Aluminio	N/A	Recta	4	VS-33767-3	VS-31503-3
				Acero	Vástago Interno	Recta	4	VS-33767-3	VS-31503-3
					Vástago Externo	180 Grados	4	VS-33769-1	VS-31504-1
28 y 29	Puerto de Verificación Integral	Dual	22.5"	Aluminio	Interna	Recta	4	VS-40176-2	–
					Externa	180 Grados	4	VS-40177-1	–
				Acero o Combo	Interna	Recta	4	VS-40176-3	–
					Externa	180 Grados	4	VS-40177-1	–
		Sencilla Ancha	22.5"	Aluminio	N/A	Recta	4	VS-40176-1	–
				Acero	Vástago Interno	Recta	4	VS-40176-1	–
					Vástago Externo	180 Grados	4	VS-40177-1	–

* El número de parte listado puede no coincidir con el número de parte que se encuentra en la placa de identificación de la manguera para llanta de acero inoxidable. El número de parte listado arriba proporciona una longitud óptima para la configuración de rueda de aluminio de 22.5". El cliente puede reemplazar el modelo por uno igual o solicitar el número de parte que se encuentra arriba, que será aproximadamente una pulgada más corto.

TABLA B – KITS DE MANGUERA PARA LLANTA

ÍTEM	ESTILO DE MANGUERA	ESTILO DE RUEDA	TAMAÑO DE LLANTA	MATERIAL DE RUEDA	CANT. POR TÁNDEM	NO. DE PARTE TERMOPLÁSTICA	NOTA
30	Estándar	Dual	17.5"	Acero, Aluminio o Combo	2	VS-8301TM	(2) VS-33767-4 y (2) VS-33769-3
			19.5"	Aluminio	2	VS-8302TM	(2) VS-33767-4 y (2) VS-33769-1
				Acero o Combo	2	VS-8303TM	(2) VS-33767-2 y (2) VS-33769-3
			22.5"	Aluminio	2	VS-8304TM	(2) VS-33767-5 y (2) VS-33769-1
				Acero o Combo	2	VS-8305TM	(2) VS-33767-1 y (2) VS-33769-1
			24.5"	Aluminio	2	VS-8306TM	(2) VS-33767-2 y (2) VS-33769-2
				Acero o Combo	2	VS-8305TM	(2) VS-33767-1 y (2) VS-33769-1
		Sencilla Ancha	22.5"	Aluminio	2	VS-8307TM	(2) VS-33767-3
				Acero (Vástago Interno)	2	VS-8307TM	(2) VS-33767-3
				Acero (Vástago Externo)	2	VS-8308TM	(2) VS-33769-1
	Puerto de Verificación Integral	Dual	22.5"	Aluminio	2	VS-8404TM	(2) VS-40176-2 y (2) VS-40177-1
				Acero o Combo	2	VS-8405TM	(2) VS-40176-3 y (2) VS-40177-1
		Sencilla Ancha	22.5"	Aluminio	2	VS-8407TM	(2) VS-40176-1
				Acero (Vástago Interno)	2	VS-8407TM	(2) VS-40176-1
				Acero (Vástago Externo)	2	VS-8408-TM	(2) VS-40177-1


MANGUERAS ESTÁNDAR

MANGUERAS CON PUERTO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL


CONTROLADORES TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
1	Kit de Retrofit EC a CP		1	




Modelo	Rango PSI
TIREMAAX EC	70 a 130

Se ofrece en incrementos de 5 psi.





Ejemplo: Número de Parte de Kit de Conversión VS-5100S-1es 100 psi para Llanta Sencilla Ancha con Adaptador Estándar CP.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
2	Ensamble del Controlador EC			No disponible — reemplace con el ítem 1
3	Adaptador Estándar EC	VS-27771	1	18 pulgadas; conector de 4 vías
4	Arnés Unión ABS EC	VS-29884	1	15 pies; conector de 4 vías



COMPONENTES DEL EJE Y DE LA RUEDA TIREMAAX®




TIREMAAX® EC (Con Unión Rotativa montada en la Espiga)

COMPONENTES DEL EJE Y DE LA RUEDA TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
5	MANGUERA PARA LLANTA			
a	INTRAAX® / VANTRAAX®	VS-29094-1	4	
b	TRLAXLE®	VS-29094-2	4	
6	ENSAMBLE DEL TAPÓN DE LA ESPIGA			
a	HN - 1.75"	VS-27448	4	
b	HP - 2.50"	VS-27839	4	
c	HUS/P90 y HP - 2.75"	VS-27449	4	
7	FILTRO DEL EJE (No Mostrado)	A-24217	4	
8	ABRAZADERA DE MANGUERA DE EJE	VS-26451	4	No requerida con manguera del eje roscada
9	ADAPTADOR DE EXTREMO DE MANGUERA	VS-28865	4	Conexión y (2) abrazaderas de manguera de eje
10	KIT ESPACIADOR DE TAPA DE MAZA			
a	Kit espaciador de tapa de maza HN	S-28040	4	
b	Kit espaciador de tapa de maza HP	S-28093	4	
11	TAPA DE MAZA			
a	HN Grasa - Estándar	VS-29566-1	4	Tapa de maza atornillable, empaque y tornillería
b	HN Aceite - Estándar	VS-29566-3	4	Tapa de maza atornillable, empaque y tornillería
c	HP Grasa - Estándar	VS-29566-2	4	Tapa de maza atornillable, empaque y tornillería
d	HP Aceite - Estándar	VS-29566-4	4	Tapa de maza atornillable, empaque y tornillería
e	HUS/P90 Atornillable	(No disponible)	4	Contacte a Servicio Técnico de Hendrickson
f	HUS/P90 6 tornillos	VS-29566-2	4	Tapa de maza atornillable, empaque y tornillería
g	HUS/P90 3 tornillos	S-29227-2	4	Tapa de maza atornillable con o-ring integrado
h	HN Grasa - Stemco Extendida para Tuerca Pro-Torq®	(No disponible)		Reemplazada por 11a y 10a
i	HP Grasa - Stemco Extendida para Tuerca Pro-Torq	(No disponible)		Reemplazada por 11c y 10b
j	HN Aceite - Stemco Extendida para Tuerca Pro-Torq	(No disponible)		Reemplazada por 11b y 10a
k	HP Aceite - Stemco Extendida para Tuerca Pro-Torq	(No disponible)	4	Reemplazada por 11d y 10b
12	KITS DE UNIÓN ROTATIVA			
a	Sin Tapón de Espiga	S-28622	4	Incluye (1) ensamble de unión rotativa, (1) abrazaderas de manguera, (4) tornillos maquinados, (1) adaptador de extremo de manguera y (1) tuerca de seguridad
b	Tapón de Espiga HN	S-28192	4	Incluye (1) ensamble de unión rotativa, (1) tapón de espiga de 1.75", (1) abrazaderas de manguera, (4) tornillos maquinados, (1) empaque de tapa de maza, (1) adaptador de extremo de manguera y (1) tuerca de seguridad
c	Tapón de Espiga HP y HUS / P90	S-28193	4	Incluye (1) ensamble de unión rotativa, (1) tapón de espiga de 2.75", (2) abrazaderas de manguera, (4) tornillos maquinados, (1) empaque de tapa de maza, (1) O-ring de tapa de maza, (1) adaptador de extremo de manguera y (1) tuerca de seguridad
13	TORNILLO AVELLANADO	SA-8200-8	12	Ordene (3) por unión rotativa
14	TUERCA DE SEGURIDAD	VS-26487	4	
15	KIT DE VENTILACIÓN DE EJE CON TAPÓN CHECK	VS-27378	4	






MANGUERA PARA LLANTA TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR TÁNDEM	NOTA
16	MANGUERA PARA LLANTA - CONEXIÓN 180 GRADOS			
a	Manguera para Llanta de Acero Inoxidable de 11.5"	VS-29004-1	4	Tamaño de llanta dual de 17"-19.5"
b	Manguera para Llanta de Acero Inoxidable de 15"	VS-29004-2	4	Tamaño de llanta dual mayor a 19.5"
17	MANGUERA PARA LLANTA - CONEXIÓN RECTA			
a	Manguera para Llanta de Acero Inoxidable de 16.6"	VS-29003-1	4	Tamaño de llanta dual mayor a 17"; Tamaño de llanta sencilla ancha de 22.5"
18	CONEXIÓN TEE	VS-29854	4	Para llantas duales
19	CONEXIÓN CODO DE 90 GRADOS	VS-30002	4	Para llantas sencillas anchas
20	GUARDA DE CONEXIÓN TEE			
a	HN y HP, Estándar Atornillable	VS-27890	4	Para uso con tapa de maza dual dinámica
b	HN y HP, Extendida Atornillable (No mostrada)	VS-30451	4	Para uso con tapa de maza extendida Stemco
c	HUS Atornillable	S-28914	4	6 tornillos



HERRAMIENTAS / ACCESORIOS TIREMAAX®

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT.	NOTA
1	HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA TAPÓN			
a	HN (1.75")	S-28146-1	1	
b	HP (2.50")	S-28146-2	1	
c	HP y HUS®/P90 (2.75")	S-28146-3	1	
d	Maneral de Herramienta	S-27399	1	
2	LLAVE DE NARIZ	S-29430	1	
3	CALIBRADOR DE PRESIÓN OBJETIVO			
a	PRO	VS-32331	1	
b	CP con Unión Rotativa montada en la Tapa de Maza	VS-32344	1	
c	CP con Unión Rotativa montada en la Espiga	VS-30468	1	
4	ETIQUETA PSI EN BLANCO	T50015	1	Llénela y péguela en la tapa del controlador después de restablecer la presión de la llanta en frío
5	VERIFICADOR DE PRESIÓN	VS-28707	1	Para Controlador EC
6	SELLO DE MANGUERA PARA LLANTA / RUEDA (No mostrado)			
a	Agujero de mano de 1.5" con Vástago de Válvula Desfasado	VS-33675	2	(2) Sellos por kit
b	Agujero de mano de 2.0" con Vástago de Válvula Centrado	VS-33107	2	(2) Sellos por kit
c	Agujero de mano de 2.5" con Vástago de Válvula Centrado	VS-33108	2	(2) Sellos por kit
d	Agujero de mano de 2.5" con Vástago de Válvula Desfasado	VS-33109	2	(2) Sellos por kit





NOTAS

[illegible]

[illegible]



NOTAS

[illegible]

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L878SP Rev Q 11-20

© 2004 - 2020 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C. o una de sus afiliadas, en uno o más países.

La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de su publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

Impreso en México