

H LISTA DE PARTES


HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE

NO. PUBLICACIÓN: L939SP


FECHA: Marzo 2021

REVISIÓN: C





Percha soldable sin aleta
con QUIK-ALIGN®






LISTA DE PARTES HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT300 ? o N-HT300 ?		
1	ENSAMBLE DE VIGA¹					
	Lado Izquierdo	S-20186-1	1	Todos los modelos		
	Lado Derecho	S-20186-2	1	Todos los modelos		
2	PERCHA					
2a	Sin Aleta, Soldable, Conexión Soldable					
	Lado Izquierdo	S-20196-1	1	-15-001	-15-005	-15-007
	Lado Derecho	S-20196-2	1	-15-017	-15-024	-15-501
				-15-518	-15-701	
	Lado Izquierdo	S-20197-1	1	-17-001	-17-005	-17-007
	Lado Derecho	S-20197-2	1	-17-024	-17-501	-17-518
				-17-701		
	Lado Izquierdo	S-20286-1	1	-15-016		
	Lado Derecho	S-20286-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20065-1	1	-17-003	-17-012	-17-019
	Lado Derecho	S-20065-2	1	-17-503	-17-520	
	Lado Izquierdo	C-21123-1	1	-17-025		
	Lado Derecho	C-21123-2	1			
	Lado Izquierdo	S-14190-1	1	-19-001		
	Lado Derecho	S-14190-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21454-1	1	-21-003		
	Lado Derecho	S-21454-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21150-1	1	-23-001		
	Lado Derecho	S-21150-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21122-1	1	-15-021	-15-025	
	Lado Derecho	S-21122-2				
2b	Sin Aleta, Atornillable, QUIK-ALIGN® (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	S-23512-1	1	TB17-022		
	Lado Derecho	S-23512-2	1			
2c	Sin Aleta, Atornillable, QUIK-ALIGN					
	Lado Izquierdo	S-23790-1	1	TB15-001	TB15-023	TB15-024
	Lado Derecho	S-23790-2	1	TB15-027	TB15-518	
	Lado Izquierdo	S-24635-1	1	TB17-001	TB17-024	
	Lado Derecho	S-24635-2	1			
	Lado Izquierdo	S-23461-1	1	TB19-007	TB19-020	
	Lado Derecho	S-23461-2	1			
	Lado Izquierdo	C-23797-1	1	TB15-016		
	Lado Derecho	C-23797-2	1			
	Lado Izquierdo	S-21592-1	1	TB16-026	TB17-003	
	Lado Derecho	S-21592-2	1			
2d	Sin Aleta, Atornillable, Conexión Soldable (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	S-22073-1	1	-23-002		
	Lado Derecho	S-22073-2	1			
	Lado Izquierdo	S-22281-1	1	-17-022		
	Lado Derecho	S-22281-2	1			
	Lado Izquierdo	S-20008-1	1	-17-004		
	Lado Derecho	S-20008-2	1			
2e	Sin Aleta, Atornillable, QUIK-ALIGN (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	S-24220-1	1	TC15-060		
	Lado Derecho	S-24220-2	1			
	Lado Izquierdo	S-24226-1	1	TC15-061		
	Lado Derecho	S-24226-2	1			
	Lado Izquierdo	S-24222-1	1	TC17-060		
	Lado Derecho	S-24222-2	1			



¹ El soporte inferior del amortiguador (clave # 13) está incluido con el ensamble de viga.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado derecho o en el lado interno de la viga derecha.

El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.



Percha soldable sin aleta
con QUIK-ALIGN®





LISTA DE PARTES HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE


CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT300 ? o N-HT300 ?		
2	PERCHA (Continuación)					
	2e Sin Aleta, Atornillable, QUIK-ALIGN® (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	S-24228-1	1	TC17-061		
	Lado Derecho	S-24228-2	1			
	Lado Izquierdo	S-24181-1	1	TC19-060	TC19-062	
	Lado Derecho	S-24181-2	1			
	Lado Izquierdo	S-24251-1	1	TC19-061	TC19-063	
	Lado Derecho	S-24251-2	1			
	2f Con Aleta, Atornillable, QUIK-ALIGN					
	Lado Izquierdo	S-25461-1	1	TA15-070		
	Lado Derecho	S-25461-2	1			
	Lado Izquierdo	S-25618-1	1	TA15-036		
	Lado Derecho	S-25618-2				
	Lado Izquierdo	S-25462-1	1	TA17-070		
	Lado Derecho	S-25462-2	1			
3	CANAL-C DE LA PERCHA	A-1631-19	1	Todos los modelos		
4	ABRAZADERA DE LA PERCHA (No Mostrado)	B-2347-6	2	-21-003	-23-001	
5	KIT DE BUJE TRI-FUNCIONAL® II²					
	5a Conexión Soldable	S-6914	2	Incluye bujes, espaciadores del tubo del buje, tornillo Allen, tuerca de torque prevalente, espaciador de plástico y lubricante		
	5b QUIK-ALIGN	S-24691	2	Incluye bujes, espaciadores del tubo del buje, tornillo de cabeza redonda, tuerca de torque prevalente, rondanas endurecidas y lubricante		
6	ESPACIADOR DEL TUBO DEL BUJE	S-21099	4	Todos los modelos		
7	KIT DE TORNILLO PIVOTE					
	7a Conexión Soldable	S-3646	2	Incluye tornillo Allen, tuerca de torque prevalente y espaciador de plástico		
	7b QUIK-ALIGN	S-24679	2	Incluye tornillo de cabeza redonda, rondanas endurecidas y tuerca de torque prevalente		
8	RONDANAS DE ALINEACIÓN					
	8a Conexión Soldable	S-2770	4	Las rondanas son soldadas a la percha		
	8b Excéntrica, QUIK-ALIGN (externa)	S-20925	2	Agujero de alineación no centrado		
	8c Concéntrica, QUIK-ALIGN (interna)	S-20924	2	Agujero de alineación centrado		
9	KIT DE TORNILLO-U	S-21140/4	4	Incluye (1) tornillo-U escalonado y tornillería. El espaciador del eje no es necesario con tornillos-U escalonados.		
10	AMORTIGUADOR	S-20126	2	Todos los modelos excepto los mostrados abajo		
		S-2160	2	-15-007	-15-011	-15-021
				-17-007	-17-011	-17-012
				TB19-007	TB19-020	
		S-21553	2	-15-017	-15-518	-17-518
				-17-520		
		S-24579	2	TB15-027		
		S-21699	2	TB15-518		

² La herramienta de buje S-21307 es requerida para re-embujar correctamente la suspensión.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado derecho o en el lado interno de la viga derecha.

El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.

Percha soldable sin aleta
con QUIK-ALIGN®







LISTA DE PARTES HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT300 ? o N-HT300 ?		
11	KIT DE TORNILLERÍA PARA AMORTIGUADOR	S-20031/2	2	Todos los modelos excepto los mostrados abajo		
		S-20218/2	2	-15-010	-17-010	
		S-2157/2	2	-15-007	-15-011	-15-021
				-17-007	-17-011	-17-012
				TB19-007	TB19-020	
12	SOPORTE REMOTO PARA AMORTIGUADOR (No Mostrado)					
	12a Ensamble Superior	S-2592	2	-15-007	-17-007	-17-012
				TB15-027	TB19-007	TB19-020
	12b Ensamble Inferior ³	S-20069	2	Todos los modelos		
	12c Ensamble de Soporte para Amortiguador	S-38151	2	-15-011	-15-021	-17-011
				(Incluye ensamble de soporte para amortiguador y horquilla del amortiguador)		
13	HORQUILLA INFERIOR DEL AMORTIGUADOR ³	S-20069	2	Todos los modelos		
14	SOPORTE INFERIOR DEL AMORTIGUADOR	S-2723	2	-15-007	-15-011	-15-021
				-17-007	-17-011	-17-012
				TB19-007	TB19-020	


³ El soporte inferior del amortiguador esta incluido con el ensamble de viga (clave #1).

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado derecho o en el lado interno de la viga derecha.

El dibujo mostrado puede no parecerse a todos los modelos.



Percha soldable sin aleta
con QUIK-ALIGN®





LISTA DE PARTES HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT300 ? o N-HT300 ?		
15	SOPORTE DE CÁMARA DE AIRE Y AMORTIGUADOR⁴					
	Lado Izquierdo	C-20199-1	1	-15-001	-15-005	-15-016
	Lado Derecho	C-20199-2	1	-15-017	-15-024	-15-501
				-15-518	-15-701	TB15-001
				TB15-016	TB15-024	TB15-518
	Lado Izquierdo	C-20191-1	1	-17-001	-17-005	-17-017
	Lado Derecho	C-20191-2		-17-024	-17-501	-17-518
			1	-17-701	TB17-001	TB17-024
	Lado Izquierdo	C-20191-3	1	-17-002	-17-022	TA17-070
	Lado Derecho	C-20191-4	1	TB17-022	TC17-060	TC17-061
	Lado Izquierdo	C-21453-1	1	-21-003		
	Lado Derecho	C-21453-2	1			
	Lado Izquierdo	C-20188-3	1	-15-002	TA15-036	TA15-070
	Lado Derecho	C-20188-4	1	TC15-060	TC15-061	
	Lado Izquierdo	C-20195-1	1	-17-003	-17-019	-17-503
	Lado Derecho	C-20195-2	1	-17-520	TB17-003	
	Lado Izquierdo	C-20195-3		-17-004		
	Lado Derecho	C-20195-4				
	Lado Izquierdo	C-20708-1	1	-19-001		
	Lado Derecho	C-20708-2	1			
	Lado Izquierdo	C-20708-3	1	-19-004	TC19-062	TC19-063
	Lado Derecho	C-20708-4	1			
	Lado Izquierdo	C-24496-1	1	TC19-060	TC19-061	TC19-062
	Lado Derecho	C-24496-2	1			
	Lado Izquierdo	C-24595-1	1	TB16-026		
	Lado Derecho	C-24595-2	1			
	Lado Izquierdo	C-24497-1	1	TB19-020		
	Lado Derecho	C-24497-2	1			
16	ENSAMBLE DE ESPACIADOR DE CÁMARA DE AIRE⁴ (No Mostrado)					
	Lado Izquierdo	C-20329-1	1	T-17-007		
	Lado Derecho	C-20329-2	1			
	Lado Izquierdo	C-20309-1	1	T-17-012		
	Lado Derecho	C-20309-2	1			
	Lado Izquierdo	C-21952-1	1	TB19-007		
	Lado Derecho	C-21952-2	1			
	Lado Izquierdo y Lado Derecho	C-21149	1 cada uno	-23-001		
	Lado Izquierdo y Lado Derecho	C-21149-1	1 cada uno	-23-002		
17	SOPORTE SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR					
	Lado Izquierdo	C-21797-1	1	Todos los modelos excepto los mostrados abajo		
	Lado Derecho	C-21797-2	1			
	Lado Izquierdo	C-24591-1		TB16-026		
	Lado Derecho	C-24591-2				
18	PLACA DE CÁMARA DE AIRE	C-20192	2	-15-007		
		C-20193	2	TB15-027		

⁴ Los componentes pueden variar para las suspensiones deslizables basados en los fabricantes de cuadros deslizables. Contacte a Hendrickson para asistencia.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado derecho o en el lado interno de la viga derecha.



LISTA DE PARTES HT300T MONTAJE POR ARRIBA DEL EJE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. POR SUSP.	APLICA PARA MODELOS HT300 ? o N-HT300 ?
19	CÁMARA DE AIRE	S-4771	2	Todos los modelos
20	KIT DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE	S-4903/2	2	Todos los modelos
21	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA UNIVERSAL (No Mostrado)	VS-227	1	Todos los modelos. Incluye válvula de control de altura, línea de desfogue y soporte de espaciador.
22	ENSAMBLE DE VARILLA UNIVERSAL (No Mostrado)	S-14187	1 ⁵	Incluye ensamble de varilla y tornillería
23	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DESFOGUE (No Mostrado)	VS-23460	1 ⁵	Incluye válvula de desfogue y conexiones
24	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN (No Mostrado)	VS-1128	1 ⁵	Incluye solamente la válvula

⁵ Cantidades para componentes de control de aire por remolque.

NOTA: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte frontal de la percha del lado derecho o en el lado interno de la viga derecha.

*El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo
en su configuración original, tal como fue construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.*

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L939SP Rev C 03-21

© 2006 – 2021 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México