



H FRENOS DE TAMBOR PARA REMOLQUE

H HENDRICKSON
Genuine Parts

**Partes Originales.
Ajuste Original.
Desempeño Original.**

Hendrickson, es un proveedor líder para fabricantes de equipo original de frenos para remolque en Norteamérica, ensamblando suspensiones con más de un millón de zapatas de frenos cada año.

Durante 20 años, Hendrickson ha suministrado a la industria con ensambles de frenos de tambor confiables de alta calidad para varias aplicaciones.

Características y Beneficios



Montaje de Componente de Freno

- Soldado a la viga de la suspensión en lugar del eje para minimizar la tensión del eje

Sistema de Leva en Tubo Estándar para Remolque™

- ▲ Sistema de Leva en Tubo patentado diseñado para un frenado más eficiente
- Mejora la alineación de la Leva-S con la tornillería de montaje de la viga
- Leva-S más corta de 10 pulgadas reduce la rotación y el desgaste del buje


▲ Este producto está cubierto por al menos una o más patentes de E.U.A y/o extranjeras y/o aplicaciones pendientes de patentes de E.U.A. y/o extranjeras. Consulte a Hendrickson para detalles.

Garantía Partes Genuinas

Las Partes Genuinas de Hendrickson son de la misma calidad que los componentes instalados en el equipo original de las suspensiones Hendrickson — que consiste en el mismo diseño, construcción, desempeño y durabilidad. Para información adicional, por favor consulte la Literatura No. L595SP Folleto de Partes Genuinas de Hendrickson.

Partes Originales.

Todas las pastas de frenos de Hendrickson cumplen con los requerimientos del Estándar Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS). Esto incluye tanto componentes de pastas de frenos de OEM y refacciones.



Las pastas de refacción de Hendrickson se mantienen dentro de los requerimientos mínimos y máximos FMVSS durante todas las etapas de frenado.

Proporciona poder de frenado consistente.

Supera a otros competidores de refacciones.

La información arriba está basada en pruebas internas y/o especificaciones publicadas. Las especificaciones y desempeño reales del producto pueden variar dependiendo de los frenos y configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores:

Ajuste Original.

Las pastas de frenos de Hendrickson están diseñadas y fabricadas para tolerancias extra ajustadas. Las pastas de refacción de Hendrickson y las pastas de OEM usan la misma calidad de material, estableciendo altos estándares para ambos productos.



Frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS®

- La pasta adicional ayuda a extender los intervalos entre los servicios de frenos
- Hasta 27 por ciento más pasta que las pastas de freno comunes de 7 pulgadas
- Hasta 58 por ciento más pasta que las pastas de frenos comunes de 8.625 pulgadas

Desempeño Original.

Hendrickson prueba el desempeño de sus componentes de frenos como un servicio a los clientes OEM de remolque, ahorrando tiempo y dinero. Todas las pastas de frenos de Hendrickson vienen con recubrimiento e-coat estándar. El recubrimiento e-coat ayuda a prevenir la contaminación y corrosión, para extender aún más el desempeño original de los frenos.



Hendrickson*



Competidor

Recubrimiento E-Coat Hendrickson

- Probado rigurosamente y probado en campo para ayudar a prevenir la oxidación

* Probado después de 80 ciclos.

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de los frenos y la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores.

¿Las zapatas de frenos de Hendrickson son intercambiables con los productos del competidor?

Las zapatas de frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS® de 15 pulg. y 16.5 pulg. son fácilmente intercambiables con los productos aplicables de la competencia. Usando el código FMSI se puede determinar cual zapata HXS es intercambiable con el producto de la competencia.

Las zapatas de frenos HXS de 12.25 pulg. están diseñadas para maximizar la geometría del freno para tener un uso completo de la pasta de freno y solo son compatibles con la tornillería de frenos Hendrickson.

¿Hendrickson ofrece zapatas de frenos Q plus?

Hendrickson ofrece zapatas de frenos de Servicio Extendido Hendrickson HXS las cuales son intercambiables con zapatas de frenos Meritor Q plus.

¿Cómo determino mi capacidad de frenado?

Por favor consulte la Literatura No. L809SP (Certificaciones para Frenos Accionados por Aire) de Hendrickson para determinar su capacidad de frenado. Simplemente consulte la tabla que corresponda con su modelo de freno, pasta, tamaño de cámara, longitud de matraca y REG de la llanta para determinar la Capacidad Nominal del Eje (CNE) en libras.



Calidad de Pastas de Frenos

Hendrickson cuenta con una línea completa de ensamblajes de zapata de frenos de alta calidad los cuales están diseñados para ajustarse a varias aplicaciones y capacidades de frenado. Las zapatas de frenos de Hendrickson son intercambiables con una amplia gama de frenos de la competencia. Por favor consulte la tabla abajo para las pastas de frenos patentadas de Hendrickson:

Serie de Pastas Hendrickson	Pastas OEM Comparables	Pastas de Refacción	Tamaño de Freno Disponible	Servicio	FMSI	Cap. Máx. de Frenado	Kit de Revisión Mayor de Freno**
H20	Abex 931-162 Bendix ES600	Abex 685 Fras-Le AF-555 Meritor MG2	12.25" x 7.5"	HXS®	4692	20,000	S-31962-1
H20	Abex 3030-197 Bendix ES420 Bendix ES460 Meritor MA212 Meritor MA2001	Abex 6008-1 Meritor MG1 Fras-Le AF-557	16.5" x 7"	STD	4515	20,000	S-21184-1
			16.5" x 7"	HXS	4707	20,000	S-23753-1
			15" x 8.625"	HXS	4710	20,000	S-27783-1
			16.5" x 8.625"	HXS	4711	22,500	S-23754-1
H23	Abex 931-162 Bendix ES600 Meritor MA312	Abex 685 Fras-Le AF-555 Meritor MG2	16.5" x 7"	STD	4515	23,000	S-21184-8
			16.5" x 7"	HXS	4707	23,000	S-23753-3
			16.5" x 8.625"	HXS	4711	25,000	S-23754-3
H26	Abex NAB456 Bendix ES1100 / 800 Meritor MA403	Abex 6028 Fras-Le AF-557	16.5" x 7"	HXS	4707	26,000	S-23753-9
			16.5" x 8.625"	HXS	4711	29,000	S-23754-9
ULTRAA20	Meritor MA210	None	16.5" x 7"	HXS	4707	20,000	S-23753-2
			16.5" x 8.625"	HXS	4711	23,000	S-23754-2

* Consulte la Literatura No. L809SP (Certificaciones para Frenos Accionados por Aire) de Hendrickson para capacidades de frenado FMVSS-121 aprobadas y combinaciones de freno / cámara / matraca / llanta.
**Consulte la Literatura No. L1104 (Lista de Partes de Componentes de Frenos) de Hendrickson para opciones adicionales de kit de freno.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante respectivo del vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601