


AERO CLAD® y AIRTEK® NXT para Cascadia® de Freightliner®



Defensa de aluminio revestido de acero inoxidable con acabado de espejo brillante



Para obtener más información sobre Hendrickson, Ilame al (442) 296.3600 o visite www.hendrickson-intl.com



The World Rides On Us®

Características y beneficios de AERO CLAD® y AIRTEK® NXT

HAERO CLAD



- Peso ligero
- Fácil instalación en montajes de fábrica
- Acabado de espejo brillante y duradero
- Acabado 10 veces más grueso que el cromo
- Resistente a la corrosión, grietas, picaduras, descamación y decoloración
- Producto de calidad estadounidense
- Claro al suelo: 5.5 pulgadas más alta en relación con el paquete Aero de OEM
- Las abrasiones menores se pueden pulir
- Garantía limitada completa de 5 años*

HAIRTEK NXT

Manejo y Comodidad Mejorados

• La avanzada tecnología de suspensión de aire ayuda a proteger a los operadores de irregularidades en el camino

Mantenimiento Reducido

- Los bujes delanteros y traseros de hule son duraderos y no requieren lubricación
- Los bujes y sellos premium del perno rey ofrecen protección mejorada contra los elementos para mejorar la vida útil de los bujes
- STEERTEK™ NXT viene con una garantía limitada estándar de 10 años ó 1,000,000 de kilómetros**
- El diseño único del muñón de dos piezas elimina la necesidad de quitar el perno rey para reparar el muñón



Eje Ligero STEERTEK™ NXT y Diseño Avanzado del Paquete de Sujeción

- La sección transversal en forma de caja resiste las fuerzas horizontales, verticales y de torsión con mayor eficacia que los ejes tradicionales de viga-I, lo que mejora el manejo
- La arquitectura continua de viga minimiza los puntos de esfuerzo para brindar más durabilidad
- El nuevo diseño es más liviano que el contenido estándar para mejorar la capacidad de carga y ayudar a mejorar la eficiencia del combustible.
- Disponible en capacidades de 12,500 y 13,300 librass



El sistema AIRTEK NXT está integrado y disponible exclusivamente con el eje STEERTEK NXT. Comuníquese con Hendrickson o Freightliner para conocer la disponibilidad.

- * Póngase en contacto con su representante local de Hendrickson para conocer los términos, condiciones y limitaciones completos de la garantía.
- ** La Garantía limitada de 10 años ó 1,000,000 kilómetros cubre solamente ciertos componentes estructurales. La cobertura de la garantía aplica para la viga del eje, brazo de dirección, al ensamble del muñón y el perno rey cuando sea utilizado en aplicaciones aprobadas por Hendrickson y cumpliendo los lineamientos apropiados del producto. La garantía no cubre los componentes expuestos a desgaste normal. Contacte a Hendrickson para detalles completos sobre garantías y limitaciones.

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como se construyó. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre las especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

800 South Frontage Road Woodridge, IL 60517-4904 USA 855.RIDERED (743.3733) 630.910.2800 • Fax 630.910.2899

HENDRICKSON MEXICANA

Circuito El Marqués Sur #29 Parque Industrial El Marqués Pob. El Colorado, Municipio El Marqués. Querétaro, México C.P. 76246 +52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

