

H LISTA DE PARTES

VANTRAAX® HKANT 40K/

HKA180


NO. PUBLICACIÓN: L649SP

FECHA: Mayo 2019

REVISIÓN: I




ENSAMBLES DE CUADRO DESLIZABLE



Para reemplazo del ensamble del cuadro deslizable, contacte a un representante de servicio al cliente.

MECANISMOS DE LIBERACIÓN



**ENSAMBLES DE CUADRO DESLIZABLE**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. SISTEMA	NOTA
1	CUADRO DESLIZABLE DE REEMPLAZO	AMBOX.###	1	Contacte a Hendrickson para asistencia
2	COMPONENTES QUIK-DRAW®			Ver Lista de Partes L751SP QUIK-DRAW
3	ENSAMBLE DE MANIJA			Manual
		B-22923	1	4 agujeros
		B-21505	1	2 agujeros
4	TORNILLO DE MANIJA	SA-1100-10	2	Tornillo cabeza hexagonal de 2-3/8"-16 x 1-1/4", grado 5
5	TUERCA DE MANIJA	SA-9000-5	2	Tuerca de seguridad de 2-3/8"-16, grado B
6	MONTAJE DE MANIJA	C-21275	1	Manual
7	SOLDADURA DE BRAZO DE MANIVELA	B-33010	2	Para parte frontal y trasera de cuadro deslizable
8	SOLDADURA DE TUBO	S-21433	1	Manual
9	CLIP DEL RIEL			
	Altura de clip de 3.4"	S-24459	4	Usar con centros de agujero de 4" y perno localizador de 1.625"
	Altura de clip de 3.8"	S-24460	4	Usar con centros de agujero de 6" y perno localizador de 1.375"
10	TORNILLO DEL RIEL	SA-6900-2	8	Tornillo con brida de 1/2"-13" x 1-1/2"
11	ESPACIADOR PARA CLIP DEL RIEL			
	Centros de agujeros del clip de 1.5"	A-21282	4	
	Centros de agujeros del clip de 2"	A-22367	4	
12	KIT ALMOHADILLA DE DESGASTE DEL DESLIZABLE	S-14342-3	2	Incluye (1) almohadilla y (8) tornillos

Nota: La identificación puede encontrarse en el lado izquierdo del cuadro deslizable encima de la percha delantera y también está una etiqueta en blanco de VANTRAAX en el lado interno de la viga del lado derecho.

ENSAMBLES DE SUSPENSIÓN

Ensamble de Percha





Ilustración 1
Con pedestal para cámara de aire de fundición atornillable

Fabricado a finales de Agosto de 2002 hasta 2008

Ilustración 2


Con pedestal para cámara de aire de fundición atornillable



Fabricado desde 2001 hasta 2002

Ilustración 3

Con pedestal para cámara de aire de 2 pulg. soldable



**ENSAMBLES DE SUSPENSIÓN**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. SISTEMA	NOTA
13	SOLDADURA EJE/VIGAS	HTRAAX.###	2	Contacte a Hendrickson para asistencia
14	PERCHA			Ver Lista de Partes de Percha L1266SP
15	CÁMARA DE AIRE			
	Embarcado antes de Enero de 2008	S-22948	4	Reemplaza a C-22948 y C-21966 altura de manejo de 16" y mayores
	Embarcado después de Enero de 2008	S-28929	4	
16	KIT DE PEDESTAL PARA CÁMARA DE AIRE DE FUNDICIÓN¹ - Cuando el modelo incluye un pedestal de fundición atomillable debajo de la cámara de aire. (Ilustración 1 y 2)			Incluye 2 pedestales, 6 tuercas y 6 tornillos
	Altura de manejo de 16"	S-27447-1	2	Pedestal de 2"
	Altura de manejo de 16.5"	S-27447-2	2	Pedestal de 2.57"
	Altura de manejo de 14" y 17"	S-27447-3	2	Pedestal de 3.17"
	Alturas de manejo de 15", 15.5", 18" y 19"	S-27447-4	2	Pedestal de 3.91"
17	KIT DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE (por cámara de aire)			
	CON PEDESTAL PARA CÁMARA DE AIRE SOLDABLE DE 2" - Cuando el modelo incluye un pedestal soldable de 2" debajo de la cámara de aire. (Ilustración 3)			
	Alturas de manejo de 14" y 18"	S-22635/2	4	
	Alturas de manejo de 15" y 19"	S-22631/2	4	
	Altura de manejo de 15.5"	S-22632/2	4	
	Alturas de manejo de 16", 16.5" y 17"	S-22619/2	4	
	CON PEDESTAL PARA CÁMARA DE AIRE DE FUNDICIÓN - Cuando el modelo incluye un pedestal atomillable de fundición, debajo de la cámara de aire. (Ilustración 1 y 2)			
	Alturas de manejo de 14"-18"	S-22619/2	4	
	Altura de manejo de 19"	S-22630/2	4	
18	ESPACIADOR DE CÁMARA DE AIRE			
	CON PEDESTAL PARA CÁMARA DE AIRE SOLDABLE DE 2" - Cuando el modelo incluye un pedestal soldable de 2" debajo de la cámara de aire. (Ilustración 3)			
	Alturas de manejo de 14" y 16.5"	B-22510-4	4	Espesor de espaciador de 3/4"
	Altura de manejo de 15.5"	B-22510-2	4	
	Alturas de manejo de 16.5" y 18" s	B-22510-4	4	Requiere ambos espaciadores de 3/4" y 1-7/8"
	Alturas de manejo de 15" y 18"	B-22510-2	4	Espesor de espaciador de 1-7/8"
	Altura de manejo de 17"	B-22510-1	4	Espesor de espaciador de 1-1/8"
	Altura de manejo de 19"	B-22510-3	4	Espesor de espaciador de 3-1/8"
	CON PEDESTAL PARA CÁMARA DE AIRE DE FUNDICIÓN - Cuando el modelo incluye un pedestal atomillable de fundición debajo de la cámara de aire. (Ilustración 1 y 2)			
	Altura de manejo de 19"	B-22510-1	4	Espesor de espaciador de 1-1/8"
19	PLACA DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE	S-27042	4	Solamente altura de manejo de 15.5"

1. El pedestal de 3 tornillos (Ilustración 1) reemplaza el pedestal de 2 tornillos (Ilustración 2). Las instrucciones de barrenado son suministradas por Hendrickson.


Nota: La identificación puede encontrarse en el lado izquierdo del cuadro deslizante encima de la percha delantera y también está una etiqueta en blanco de VANTRAAX en el lado interno de la viga del lado derecho.

ENSAMBLES DE SUSPENSIÓN

Ensamble de Percha



Tecnología ZMD®



**ENSAMBLES DE SUSPENSIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. SISTEMA	NOTA
20	AMORTIGUADOR	S-24088	4	
21	KIT DE TORNILLERÍA PARA AMORTIGUADOR	S-24049/2	4	Incluye tornillo de cabeza desprendible, espaciador, rondanas, tornillo y tuercas hexagonales
22	ESPACIADOR PARA AMORTIGUADOR	S-27196	4	
23	KIT DE CINTO PARA AMORTIGUADOR (No Mostrado)	C-23086-1	4	Incluye (2) cintos, (2) soportes y (4) ajustadores
24	KIT DE BUJE PIVOTE TRI-FUNCIONAL ^{®2}	S-26321	2	Incluye (2) bujes, (2) kits de tornillos pivote, (4) espaciadores de tubo del buje y lubricante
25	KIT DE TORNILLO PIVOTE QUIK-ALIGN [®]	S-24705	4	Contiene tornillo de 7", tuerca y rondana endurecida
26	RONDANAS DE ALINEACIÓN QUIK-ALIGN			
	26a Concéntrica (interna)	S-20924	4	Agujero para tornillo pivote centrado
	26b Excéntrica (externa)	S-20925	4	Agujero para tornillo pivote desfasado del centro
27	ESPACIADOR DEL TUBO DEL BUJE	S-26807	8	El diámetro externo del metal interno del buje TRI-FUNCIONAL es 2.6"; El diámetro interno del ETB es 2.95"

COMPONENTES DE ZMD[®] AMORTIGUAMIENTO DE CERO MANTENIMIENTO[®]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT. SISTEMA	NOTA
28	CÁMARA DE AIRE ZMD [®]	S-33161	4	Acero
29	LIMITADOR DE CARRERA ZMD	S-33669	4	
30	KIT DE TORNILLO DE LIMITADOR DE CARRERA ZMD	S-24049/2	4	Incluye tornillos de cabeza desprendible, espaciadores, rondanas, tornillo y tuerca hexagonal
31	KIT DE CONVERSIÓN ZMD (No mostrado)			Contacte a Hendrickson para asistencia

2. Se requiere la herramienta para buje S-24736 para reembujar apropiadamente la suspensión

Nota: La identificación puede encontrarse en el lado izquierdo del cuadro deslizable encima de la percha delantera y también está una etiqueta en blanco de VANTRAAX en el lado interno de la viga del lado derecho.

**OTRAS LISTAS DE PARTES**

Se puede encontrar más información en los siguientes documentos

Número Lit.	Descripción
L1055	Lista de Partes SURELOK®
L1102	Lista de Partes de Accesorios del Deslizable y Componentes del Eje
L949SP	Lista de Partes de Terminales de Rueda y Frenos
L589SP	Herramienta de Reemplazo de Buje TRI-FUNCIONAL®
L1104SP	Lista de Partes de Kits y Componentes de Frenos

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L649SP Rev I 05-19

© 1998 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México